CONTRIBUTION A LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE LXXXII. — PLANTES RÉCOLTÉES PAR GODEFROY (SUITE ET FIN).

Par A. GUILLAUMIN,
Professeur au Muséum.

En 1932, j'ai donné [1] une liste de plantes récoltées par Godefroy que M. d'Alleizette avait bien voulu me communiquer pour détermination. L'Herbier d'Alleizette étant maintenant entré au Muséum, j'ai pu y examiner d'autres plantes récoltées aussi par Godefroy et déterminées — au moins provisoirement — par d'Alleizette.

Clematis glycinoides DC. — Ile Nou.
Hibbertia Brongniartii Gilg. — Prony.
H. lucida Schltr. ex Guillaum. — Dumbéa.
H. Pancheri Briq. — Prony.
H. scabra Brong. et Gris. — Prony.
Zygogynum Vieillardii Baill. — Prony.
Z. spathulatum v. Tiegh. — Païta.
Xylopia Pancheri Baill. — Prony.
Hypserpa Vieillardii Diels. — Prony.
Agation Deplanchei Brong. et Gris ex Guillaum. — Oubatche.
Hybanthus illicifolius Schinz et Guillaum. form. *serratifolia* Guillaum. — Mt Dzumac.
Pittosporum gracile Panch. ex Brong. et Gris. — Poume.
P. gracile Panch. ex Brong. et Gris. — Poume.
Montrouziera Grabriellae Baill. — Canala.
M. sphaeroidea Panch. ex Pl. et Tr. — Prony.
M. verticillata Pl. et Tr. — Prony.
Garcinia amplexicaulis Vieill. — Canala.
Calophyllum caledonicum Vieill. — Balade.
C. montanum Vieill. — Prony.
Microsemma cernua Baill. — Dumbéa.
Hibiscus Trionum L. var. *vesicarius* Hochr. — Nouméa.
H. venustus L. — Cap N'dua, Prony.
Waltheria american L. — Nouméa.
Commersonia echinata Forst. — Balade.
Triumfetta procumbens Forst. — Nouméa.

1. *Bull. Mus.*, 2e sér., IV, pp. 697-702.

Solmsia calophylla Baill. var. *chrysophylla* Guillaum. — Dumbéa.
Elaeocarpus spathulatus Brong. et Gris. — Prony.
Dubouzetia acuminata Sprague. — Bourail.
D. campanulata Panch. — Canala.
Oxalis repens Thunb. — Dumbéa.
Eriostemon pallidum Schltr. — Mont Mou.
Myrtopsis macrocarpa Schltr. — Mont Mou.
Comptonella albiflora Bak. f. — Nouméa.
Suriana maritima L. — Dumbéa.
Soulamea cardioptera Baill. — Dumbéa.
S. fraxinifolia Brong. et Gris. — Nouméa.
Ximenia elliptica Forst. — Balade.
Celastrus paniculata Willd. var. *Balansae* Loes. — Mont Koghi.
Gymnosporia Bureaviana Loes. — Balade.
G. Fournieri Loes ? — Prony.
Ventilago neo-caledonica Schltr. — Prony.
Alphitonia neo-caledonica Guillaum. — Balade.
Podonephelium Homei Radlk. — Mont Nou [ou Mont Mou ?].
Guioa villosa Radlk. form. *dasyclados* Radlk. — Dumbéa.
Loxodiscus coriaceus Hook. f. — Dumbéa.
Euroschinus verrucosus Engl. — Mont Dzumac.
Lotus australis And. — Ile des Pins.
Tephrosia Le Ratiana Harms ? — Païta.
Storckiella Pancheri Baill. — Bourail.
S. vitiensis Seem. — Nouméa.
Acacia spirorbis Labill. — Nouméa.
**Xylia dolabriformis* Benth. — Nouméa.
Argophyllum laxum Schltr. — Prony.
A. montanum Schltr. — Oubatche.
A. vernicosum Dänik. — Dumbéa.
Codia discolor Guillaum. — Bourail.
C. nitida Schltr. — Prony.
C. obcordata Brong. et Gris. — Païta.
C. spathulata Brong. et Gris. — Bourail.
Pancheria elegans Brong. et Gris. — Yahoué.
P. elliptica Pampan. — Mont Mou.
P. insignis Schltr. — Prony.
P. gatopensis Vieill. ex Guillaum. — Prony.
Geissois pruinosa Brong. et Gris. — Yahoué.
Cunonia montana Schltr. — Prony.
C. purpurea Brong. et Gris. — Yaté.
Bruguiera eriopetala W. et Arn. — Prony.
Crossostylis biflora Forst. — Païta, Oubatche.
C. grandiflora Brong. et Gris. — Prony.

Lumnitzera coccinea W. et Arn. — Nouméa.
L. racemosa Willd. — Balade.
Beckea ericoides Brong. et Gris. — Dumbéa, Balade.
Callistemon ? gnidioides Guillaum. — Mont Dzumac.
Melaleuca gnidioides Brong. et Gris. — Prony.

C'est au *M. Brongnartii* Dänik. et non au *M. gnidioides* que se rapporte l'échantillon que j'avais antérieurement cru devoir rattacher à cette espèce [1].

Tristania Callobuxus Brong. et Gris. — Mont Koghi, Mont Mou, Prony.
Calycorectes rubiginosus Guillaum. — Prony.
Metrosideros laurifolia Brong. et Gris. — Mont Dzumac.
M. operculata Labill. — Nouméa, Prony.
Xanthostemon myrtifolium Pampan. — Prony.
X. rubrum Ndzu. — Mont Dzumac.
X. speciosum Guger. — Mont Mi, Houaïlou.
Pleurocalyptus Deplanchei Brong. et Gris. — Prony.
Myrtus artensis Guillaum. et Beauvis. — Prony.
Eugenia crucigera Dänik. — Prony.
E. Pancheri Brong. et Gris. — Dumbéa.
Homalium austro-caledonicum Secm. — Mont Nou [ou Mont Mou ?], « *Ementele* ».
Apium Ammi Urb. — Nouméa.
Myodocarpus crassifolius Dub. et R. Vig. — Mont Mou.
M. floribundus Dub. et R. Vig. — Mont des Sources.
M. involucratus Dub. et R. Vig. — Mont Dzumac, Mont Mou.
M. lanceolatus Dub. et R. Vig. — Mont Mou.
Delarbrea collina Vieill. — Prony.
Nothopanax Scopoliae Harms. — Mont Mou.
Randia ngoyensis Hutch. ex S. Moore. — Prony.
Atractocarpus heterophyllus Guillaum. et Beauvis. — Prony.
Guettarda eximia Baill. — Prony.
G. hypolasia Baill. — Prony.
Bikkia fritillarioides Schltr. — Bourail.
B. tubiflora Schltr. — Mont Dzumac, Mont Mou.
Pterocaulon cylindrostachyum C. B. Clarke. — Prony.
Lagenophora Billardieri Cass. — Prony.
**Erigeron mucronatus* DC. — Nouméa.
Blumea lacera DC. — Mont Koghi.
Gnaphalium japonicum Thunb. — Nouméa.
Helichrysum neo-caledonicum Schltr. — Balade.
Rapanea asymmetrica Mez. — Nouméa, Mont Mou, Prony.
Leucopogon albicans Brong. et Gris. — Houaïlou.

1. *L. c.*, p. 699.

Leucopogon cymbulae Labill. — Prony.
L. salicifolius Brong. et Gris ? — Prony.
Dracophyllum ramosum Panch. ex Brong. et Gris. — Dumbéa, Mont Mou.
Planchonella lasiantha Dub. — Balade.
P. Pancheri Pierre. — Poume.

Un échantillon très pauvre, sans fleurs et accompagné seulement des débris d'un fruit très jeune provenant d'un arbre cultivé à Nouméa « comme arbre fruitier » ? a été déterminé *Mimusops Balata* L. par d'Alleizette, ce qui me paraît très contestable. Lui correspondent 2 échantillons sans étiquettes récoltés par Le Rat, ayant des fruits presque mûrs et qui semblent devoir être rapportés au genre *Madhuca*. En tous cas, cette plante ne cadre avec aucune espèce de Sapotacée de Nouvelle-Calédonie existant au Muséum de Paris.

Maba glauca Montr. — Prony.
M. parviflora Schltr. — Mont Arago.
M. yahouensis Schltr. — Oubatche.
Diospyros Sebertii Guillaum. — Mont Koghi.
Osmanthus Badula Hutch. — Dumbéa.
O. vaccinioides Hochr. — Prony.
Alyxia clusiophylla Guillaum. — Mont Mou.
A. leucogyne Heurck et Müll.-Arg. — Prony.
Cerberiopsis Candelabrum Vieill. ex Panch. et Seb. — Prony.
Alstonia Vieillardii Heurck et Müll.-Arg. — Mont Mi.
Parsonsia Balansae Baill. — Oubatche.
Marsdenia Billardieri Dcne. — Ngoyé.
Geniostema vestitum Baill. var. *dombeense* Guillaum. — Païta.
Fagraea Schlechteri Gilg et Ben. — Prony.
Erythaea australis R. Br. — Nouméa.
Cordia Myxa L. — Yahoué.
Tournefortia argentea L. — Balade.
Duboisia myoporoides R. Br. — Yahoué.
Myoporum crassifolium Forst. — Ilot Freycinet.
Oxera neriifolia Beauvis. subsp. *cordifolia* Dub. — Balade.
O. sulfurea Dub. — Balade.
Avicennia officinalis L. — Prony.
Chenopodium carinatum R. Br. — Nouméa.
Nepenthes Vieillardii Hook. f. — Prony.
Hedycaria Baudouinii Baill. — Yaté.
Litsea triflora Guillaum. — Mont Mou, Prony.
Beauprea Balansae Brong. et Gris. — Yahoué.
B. elegans Brong. et Gris. — Bourail.
B. paniculata Brong. et Gris ex S. Moore. — Prony.
Grevillea Comptonii S. Moore. — Mont Mou, Prony.

Grevillea Deplanchei Brong. et Gris. — Canala.
G. exul Lindl. — Baie du Sud.
G. rubiginosa Brong. et Gris. — Mont Humboldt.
Stenocarpus dumbeensis Guillaum. — Païta.
S. gracilis Brong. et Gris ? — Balade.
S. Milnei Meissn. — Ile des Pins.
S. trinervis Guillaum. — Canala, île Art.
S. umbellatus Schltr. — Païta.
S. umbellatus Schltr. var. *Billardieri.* — Oubatche.
Knightia Deplanchei Vieill. ex Brong. et Gris. — Prony.
Wickstroemia indica C. A. Mey. var. *insularis* Schltr. — Mont Mou.
Santalum austro-caledonicum Vieill. — Yahoué, Mont Mou.
Exocarpus neo-caledonicus Schltr. et Pilger. — Prony.
Hachettea austro-caledonica Baill. — Mont Humboldt.
Phyllanthus persimilis Mull.-Arg. — Nouméa.
P. pronyensis Guillaum. — Bourail.
Longetia depauperata Baill. — Mont Mou.
Macaranga alchorneoides Pax et Liegelsh. — Bourail.
Cleidion claoxyloides Mull.-Arg. — Houaïlou.
Balanops Vieillardii Baill. — Prony.
Celtis conferta Planch. var. *cuneata* Planch. — Mont Mou.
Trema Vieillardii Schltr. — Nouméa.
Pipturus incanus Wedd. — Bourail.
Casuarina Chamaecyparis J. Poiss. — Canala.
C. Deplancheana Miq. var. *crassidens* J. Poiss. — Canala.
C. Deplancheana Miq. var. *genuina* J. Poiss. — Prony.
C. equisetifolia Forst. var. *incana* J. Poiss. — Dumbéa.
C. leucodon J. Poiss. — Nouméa.
Smilax plurifurcata A. DC. — Balade.
Geitonoplesium cymosum A. Cunn. — Yahoué.
Xerotes Banksii R. Br. form. *neo-caledonica* Guillaum. — Bourail.
Xeronema Moorei Brong. et Gris. — Mont Mou.
Dendrobium gracilicaule F. Muell. — Prony.
Luisia teretifolia Gaud. — Mont Mou.
Spiranthes australis Lindl. — Prony.
Microtis porrifolia R. Br. — Bourail.
Pterostylis Ophioglossa R. Br. — Mont Mou.
Curculigo orchioides Gaertn. — Oubatche.
Un échantillon provenant de Prony correspond à ceux de *Le Rat* 1560, 2142 et, comme eux, porte le nom de *Gastrodia sesamoides* ce qui est évidemment erroné mais sont également dépourvus de fleurs.
Cyperus gracilis R. Br. — Dumbéa [1].

1. Cypéracées déterminées par Chermezon †.

Mariscus pennatus Domin. — Dumbéa.
Lophoschoenus arundinaceus Stapf. — Mont Mou.
L. brevifolius R. Br. — Prony.
L. juvensis C.-B. Clarke. — Prony.
L. neo-caledonicus Guillaum. — Dumbéa.
Gahnia aspera Spreng. — Prony.
Cladium Deplanchei C.-B. Clarke. — Prony.
Scleria hebecarpa Nees. — Mont Mou.
S. neo-caledonica Rendle — Dumbéa.
S. zeylanica Poir. — Mont Mou.
Carex cernua Boott. var. *lobolepis* Kükent. — Prony.
Greslania multiflora Pilger. — Mont Mou.
Agathis macrophylla Lindl. — Dumbéa.
A. ovata Warb. — Nouméa, Mont Mou.
Podocarpus Novae-Caledoniae Vieill. ex Brong. et Gris. — Dumbéa.
Podocarpus Novae-Caledoniae Vieill var. *latifolius* Brong. — Canala.
Dacrydium araucarioides Brong. et Gris. — Mont Dzumac.
Acmopyle Pancheri Pilger. — Mont Koghi.
Peut-être forme de jeunesse d'*Araucaria Muelleri* Brong. et Gris. — Nouméa, Dumbéa.